



福建省农业生产 全程机械化装备 ——水稻类

FU JIAN SHENG NONG YE SHENG CHAN
QUAN CHENG JI XIE HUA ZHUANG BEI

福建省农业生产全程机械化装备——水稻类

FU JIAN SHENG NONG YE SHENG CHAN QUAN CHENG JI XIE HUA ZHUANG BEI



福建省农业农村厅 编印

前言

农业的根本出路在于机械化。为更好发挥农机对粮油作物大面积单产提升的基础支撑作用，持续提高水稻耕种收综合机械化率，我们立足福建水稻生产实际，组织编写了这本手册。

手册采取图表介绍、扫码观看作业视频等方式，比较系统地列出水稻生产中可能用到的农机装备，并按照耕（整）地、育（插）秧、田管、收获、初加工等环节作了分类。为方便广大人民群众选机、购机、用机，手册还对各类农机装备技术参数、功能特性与适用条件等作了介绍，并通过解读农机购置与应用补贴政策，助力购机者选择适合自身生产所需机具。

考虑到农机购置与应用补贴政策实施过程中，可能对列补农机具种类范围、补贴标准等进行调整，本手册所列的购机补贴额数据供参考，具体以省农业农村厅官网正式对外发布的最新文件为准。

CONTENTS 目录

一	耕地整地机具	/ 03 /
二	播种育秧机具	/ 12 /
三	大田种植机具	/ 21 /
四	田间管理机具	/ 30 /
五	收获和运输机具	/ 37 /
六	初加工机具	/ 47 /
七	其它机具	/ 55 /
八	农机购置补贴政策解读视频	/ 58 /
九	农机补贴政策咨询和质量投诉电话	/ 59 /



作业视频



补贴额一览表

产品名称	轮式拖拉机	
功能简介	通过牵引和驱动各种配套农具，实现翻土、旋耕、开沟、起垄、筑埂等功能。作业效率高，较履带式拖拉机，容易下陷。	
适用场景	适合在洋面田、缓坡梯田上使用。	
补贴额	0.62-4.66 万元 / 台	
福建主流机型	功率	70-80 马力
	作业效率	30-60 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	履带式拖拉机	
功能简介	通过牵引和驱动各种配套农具，实现翻土、旋耕、开沟、起垄、筑埂等功能。不易下陷，水田、坡耕地通过性能好。	
适用场景	适合洋面田、缓坡梯田上作业。	
补贴额	1.44-4.22 万元 / 台	
福建主流机型	功率	70-90 马力
	作业效率	20-50 亩 / 天



作业视频

产品名称	手扶拖拉机	
功能简介	通过牵引和驱动各种小型配套农具，实现翻土、旋耕、开沟、起垄等功能。机具较小，调头灵活，但作业效率较低。	
适用场景	主要应用于梯田、山垌田以及细碎小田块等，目前烟稻轮作区应用较多。	
补贴额	补贴额一览表待定	
福建主流机型	功率	15 马力
	作业效率	8-20 亩 / 天
	整机质量	约 150 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	自走式履带旋耕机	
功能简介	主要用于打田、碎土、浅耕、平整、除草、灭茬等耕整地作业。作业效率高，也适合水田、烂泥田使用，但履带易损坏。	
适用场景	适合洋面田、缓坡梯田使用。	
补贴额	0.58-1.29 万元 / 台	
福建主流机型	幅宽	2-2.5 米
	作业效率	20-50 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	微耕机	
功能简介	主要用于打田、翻土、除草等耕耘作业。	
适用场景	适用于丘陵山区梯田、山垌田、果园、茶园、菜园和细碎小田块等。	
补贴额	0.059-0.089 万元 / 台	
福建主流机型	功率	≥ 4 千瓦
	作业效率	8-10 亩 / 天
	整机质量	约 50 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	田园管理机	
功能简介	主要用于旋耕、犁耕（深翻）、除草、开沟、培土等作业。	
适用场景	适用于丘陵山区梯田、山垅田、果园、茶园、菜园和细碎小田块等。	
补贴额	0.064-0.104 万元 / 台	
福建主流机型	功率	≥ 4 千瓦
	作业效率	8-10 亩 / 天
	整机质量	约 70 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	牵引式旋耕机	
功能简介	主要用于打田、碎土、浅耕、平整、除草、灭茬等耕整地作业，无法单独作业，需与履带式或轮式、手扶拖拉机配套使用。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	0.039-0.23 万元 / 台	
福建主流机型	幅宽	2-2.5 米
	作业效率	20-60 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	平地机	
功能简介	主要用于溶田后的土地平整，无法单独作业，需与履带式或轮式、手扶拖拉机配套使用。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	0.74-0.89 万元 / 台（限激光平地机）	
主要参数	幅宽	2-2.5 米
	作业效率	20-60 亩 / 天



作业视频

产品名称	筑埂机	
功能简介	主要用于修筑农田、梯田、果园的田埂、排水沟等。无法单独作业，需与履带式（轮式）拖拉机配套使用。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	补贴额一览表待定	
主要参数	筑埂高度	30-50 厘米
	作业效率	300-800 米 / 小时



作业视频



补贴额一览表

产品名称	毯状苗育秧播种设备（撒播）
功能简介	主要用于播种育秧。播种方式为撒播，能够连续完成育秧全程流水作业。通常情况下，每亩用种量 3-3.5 斤。
适用场景	是目前省内应用最广泛的育苗播种设备，适合与插秧机配套使用，返青期 5-7 天。
补贴额	0.27 万元 / 台
主要参数	可播种 500-1000 盘 / 小时



作业视频



补贴额一览表

产品名称	毯状苗育秧播种设备（精量条播）
功能简介	主要用于播种育秧。播种方式为条播，能够连续完成育秧全程流水作业。较撒播育秧播种设备省种，每亩用种量 2.5-3 斤。
适用场景	适合与插秧机配套使用，返青期 5-7 天。适用于有一定规模的育秧社会化服务组织。
补贴额	0.27 万元 / 台
主要参数	可播种 500-1000 盘 / 小时



作业视频

产品名称	毯状苗育秧播种设备 (印刷播种)
功能简介	能够将水稻种子均匀地印刷在播种纸上，并将带有种子的纸张铺设在秧田。播种精准度、均匀度较高，用种量每亩 2.8-3 斤，但需要定期清洗印刷部件。
适用场景	适用在大田育秧的水稻种植，多用于杂交水稻制种育秧。
补贴额	未纳入农机购置补贴
主要参数	印刷播种 9 米 / 分钟



作业视频



补贴额一览表

产品名称	钵体毯状苗精量播种设备
功能简介	通过对毯状苗盘和钵体苗盘的结构优化，可培育“上毯下钵”的秧苗，能够连续完成育秧全程流水作业。播种部件为气吸式结构，可做到精量播种，较常见毯状苗播种设备省种 10%-30%，但需另外购置专用育秧盘。
适用场景	适合与插秧机配套使用，返青期 2-3 天。适用于有一定规模的育秧社会化服务组织。
补贴额	0.27 万元 / 台
主要参数	可播种 500-1000 盘 / 小时




作业视频



补贴额一览表

产品名称	钵体苗精量播种设备
功能简介	可培育出栽植过程不伤根的大钵体秧苗，播种部件分为气吸式和滚筒式两种结构，能够连续完成育秧全程流水作业。通常情况下，每亩用种量2斤左右，秧苗栽植后，基本没有返青期，但对操作、维护要求较高，且需另外购置专用育秧盘。
适用场景	主要用于优质水稻、蔬菜、烟草的播种育苗，可配合抛秧机、钵苗高速插秧机等使用。目前在山区细碎小田块配套机抛使用较多。
补贴额	0.27 万元 / 台
主要参数	可播种 500-1000 盘 / 小时



作业视频

产品名称	立体育秧自动循环苗床	
功能简介	是一种高效、集约化的育苗设备，配备立体多层设计和自动循环系统，具有补光、浇水功能。能充分利用土地空间。	
适用场景	通常与设施大棚配合使用，主要用于水稻、蔬菜、食用菌、花卉等作物育苗生产。	
补贴额	未纳入农机购置补贴	
主要参数	层数	10-12 层（可定制）
	结构	立体式
	作业效率	较传统平地育苗，提高土地利用效率 5 倍左右。



作业视频

产品名称	催芽机	
功能简介	用于水稻等种子的预处理，可精确控制温度、湿度和通风条件，提高种子发芽率和出苗整齐度。	
适用场景	适用于早稻育秧。	
补贴额	未纳入农机购置补贴	
主要参数	加热功率	150 瓦
	作业效率	可催芽 100-800 公斤种子 / 批次



作业视频

产品名称	种子包衣机	
功能简介	给种子表面包裹一层含有特定成分的“外衣”（通常由农药、肥料或保水材料等组成），预防病虫害鸟害，促进苗齐苗壮。	
适用场景	主要用于机械化直播前种子预处理。	
补贴额	未纳入农机购置补贴	
主要参数	包衣均匀度	≥ 90%
	作业效率	包衣种子 100 公斤 / 小时



作业视频

产品名称	基质搅拌机	
功能简介	将育苗用基质土充分破碎搅拌，提高育苗基质土匀整度。	
适用场景	是育秧播种流水线的配套设备，用于制备工厂化育秧水稻秧盘专用基质土。	
补贴额	未纳入农机购置补贴	
福建主流机型	容量	1-2 吨（可定制）
	结构	卧式
	搅拌时间	3-15 分钟 / 批次



作业视频



补贴额一览表

产品名称	乘坐式高速插秧机	
功能简介	可乘坐，株距、栽植深度可调，其中用于杂交水稻制种的行距为 20-25 cm。作业速度快、效率高、劳动强度低。	
适用场景	主要应用于洋面田或缓坡梯田，在大田块广泛使用。	
补贴额	1.11-3.21 万元 / 台	
福建主流机型	行数	6-9 行
	作业效率	20-40 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	步进式手扶插秧机	
功能简介	机手步行跟随，通过扶手把操控行驶方向，株距、栽植深度可调，重量轻，但效率较低，劳动强度较大。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块等。	
补贴额	0.29-0.35 万元 / 台	
福建主流机型	行数	4-6 行
	作业效率	10-20 亩 / 天
	整机质量	150-185 公斤左右



作业视频

产品名称	手拉式插秧机	
功能简介	通过拉杆控制行进方向，结构轻便，但需人力牵引，效率较低，劳动强度较大。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块、泥脚深等田块。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	4 行
	作业效率	5-10 亩 / 天
	整机质量	40 公斤左右



作业视频

产品名称	钵苗高速插秧机	
功能简介	可乘坐，株距、栽植深度可调，用于水稻钵苗移栽，不伤苗且速度快、效率高、劳动强度低。需与钵体苗配合使用，育秧成本高。	
适用场景	2 行机一般用于水稻制种父本机插，6 行机一般用于优质稻机械化种植。	
补贴额	目前尚未纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	2-6 行
	作业效率	80 亩 / 天 (2 行机父本机插)、40 亩 / 天 (6 行机)



作业视频

产品名称	有序抛秧机	
功能简介	可乘坐，通过机械装置将秧苗按预设行距、株距均匀抛植于水田中，实现秧苗成行有序抛栽作业，无返青期。较无序抛秧机，效率高，劳动强度小。需与钵体苗配合使用，育秧管理要求高、成本高，用工多。	
适用场景	主要应用于洋面田或坡度较缓且田块较大梯田。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	10 行
	作业效率	40-60 亩 / 天



作业视频

产品名称	无序抛秧机	
功能简介	将秧苗抛撒至水田中，秧苗落点随机分布，无固定株距和行距。需与钵体苗配合使用，结构轻便，操作简单，但秧苗稳定性低，劳动强度大。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块等。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	抛幅	2-6 米
	作业效率	10-20 亩 / 天
	整机质量	5-10 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	精量穴直播机	
功能简介	直接将催芽后的水稻种子成穴等距离均匀播到田间中。无须育秧、搬秧环节，适合使用包衣种子，对田块平整度和出苗后防草措施要求高。播期不当、管理措施不到位，易减产，甚至可能绝收。	
适用场景	主要应用于洋面田或缓坡梯田，适合中稻、一季晚稻使用。	
补贴额	0.055-0.14 万元 / 台	
主要参数	行数	8-10 行
	作业效率	20-40 亩 / 天



作业视频

产品名称	手拉式直播机	
功能简介	将催芽后的水稻种子均匀播到田中，结构轻便，价格低，省种，省去育秧和搬秧环节，但需人力牵引，对田块平整度和出苗后防草措施要求较高。管理措施不到位，易减产，甚至可能绝收。	
适用场景	主要应用于梯田、山垌田以及细碎小田块等。也可用于杂交水稻制种。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	8、10 行
	作业效率	5-10 亩 / 天
	整机质量	约 10 公斤



作业视频

产品名称	单人电动补苗机	
功能简介	是一种便携式单行小型插秧设备，可实现机械化补苗作业，也可用于杂交水稻父本机插。	
适用场景	对插秧机漏插或掉头部位以及边角狭窄田块的补苗。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	1-2 行
	作业效率	500-1000 株/小时
	整机质量	约 15 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	农用无人机	
功能简介	搭配播撒、喷洒、吊装等不同组件，通过遥控操作，可实现水稻直播、病虫害防治、农产品吊装运输等功能。	
适用场景	适用所有田块，不受地形限制。	
补贴额	0.6-1.44 万元 / 台	
福建主流机型	型号	T30-T70
	整机质量	约 45 公斤



补贴额一览表

产品名称	太阳能灭虫灯	
功能简介	是一种利用太阳能供电的环保型害虫防治设备，结合光诱、电击等捕杀害虫，配合智能控制模块可实现远程控制。	
适用场景	适用于农田、果园、茶园、蔬菜大棚、苗圃、公园、庭院等多种场景。	
补贴额	0.02 万元 / 台	
主要参数	功率	≥ 30 瓦
	高压电网面	≥ 0.15 立方米
	有效灭诱虫半径	25 米左右



作业视频



补贴额一览表

产品名称	风送喷雾机	
功能简介	是一种结合风机送风与药液雾化喷雾的高效植保机械，可通过高速气流将雾化后的药液精准、均匀地输送到目标区域，实现大范围、高穿透性的喷洒作业，高效节能；分牵引式、车载式和自走式。	
适用场景	适用于大田作物、茶山、果园、大棚以及绿化养护和卫生防疫等。对通行条件要求较高。	
补贴额	0.18-0.4 万元 / 台	
主要参数	药箱容量	120 升 -1200 升
	水平射程(喷幅)	10 米 -20 米



作业视频

产品名称	动力喷雾机（框架式）	
功能简介	是一种以担架为承载框架，集成动力装置、泵体、药液箱及喷洒部件的便携式植保机械，因结构紧凑、移动灵活且压力稳定，维护简便。	
适用场景	适合地形复杂、作业面积分散的场景。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	功率	≥ 3 千瓦
	水平射程(喷幅)	5-15 米



作业视频

产品名称	背负式喷雾器	
功能简介	操作人员通过摇动摇杆，实现药剂喷洒植保作业，因劳动强度大，药害等原因，正逐步被高效植保设备替代。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块等。	
补贴额	不属于农机购置补贴范围。	
福建主流机型	容量	18-20 升
	作业效率	30-50 亩 / 天
	整机质量	3-5 公斤



作业视频

产品名称	自走式水田除草机	
功能简介	用于水稻田除草作业。	
适用场景	水田均可适用。	
补贴额	未纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	3-5 行
	作业效率	10-20 亩 / 天
	整机质量	约 50 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	侧深施肥机	
功能简介	需与水稻插秧机、水稻直播机等配套使用，能够在机械化插秧、直播作业时同步精准施肥。需要配备专用缓释肥。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	0.08-0.11 万元 / 台	
主要参数	行数	6-10 行
	作业效率	20-40 亩 / 天
	施肥深度	4-5 厘米（可调）



作业视频



补贴额一览表

产品名称	全喂入联合收割机	
功能简介	能够一次性完成水稻收割、脱粒、清选、储存和秸秆直接粉碎还田等作业，作业效率高。	
适用场景	主要应用于洋面田或缓坡梯田，目前在大田农业生产中广泛使用。	
补贴额	0.85-4.33 万元 / 台	
福建主流机型	喂入量	6-8 公斤 / 秒
	作业效率	40-60 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	半喂入联合收割机	
功能简介	能够一次性完成水稻收割、脱粒、清选、储存和秸秆处理等作业。秸秆还可以实现二次利用，收获倒伏水稻效果更好，但价格相对较高。	
适用场景	主要应用于洋面田或缓坡梯田，目前在大田农业生产中广泛使用。	
补贴额	3.94 万元 / 台	
福建主流机型	喂入量	4-6 公斤 / 秒
	作业效率	30-45 亩 / 天 (收获倒伏水稻时, 效率为 15-20 亩 / 天)



作业视频



补贴额一览表

产品名称	微（小）型联合收割机	
功能简介	能够一次性完成水稻收割、脱粒、清选、储存等作业。机型较小，田块通过性强，但收获效率较低、损失率高。	
适用场景	主要应用于梯田、山垌田以及细碎小田块等。	
补贴额	0.75 万元 / 台	
福建主流机型	喂入量	1 公斤 / 秒
	重量	约 750-850kg
	作业效率	12-20 亩 / 天



作业视频

产品名称	水稻割捆机	
功能简介	能够一次性完成水稻收割、打捆等作业。机型较小,但后续需要单独脱粒。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块等。	
补贴额	计划纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	3 行
	重量	约 200-300 公斤
	作业效率	6-15 亩 / 天



作业视频

产品名称	水稻割晒机	
功能简介	能够一次性完成水稻收割、铺放、晾晒等作业。机型较小,但后续需要人工捡拾,单独脱粒。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块等。	
补贴额	计划纳入农机购置补贴。	
主要参数	行数	2 行
	重量	约 200kg
	作业效率	6-15 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	割灌机	
功能简介	配合限位装置（扶禾器），可用于水稻、牧草收割，也可用于农田周边杂草清理、果园除草、公园草坪修剪等作业。配套动力分为汽油动力和锂电池动力二种。	
适用场景	可在不同地形灵活使用。	
补贴额	0.061 万元 / 台（只限配套锂电池）	
主要参数	作业效率	3 亩 / 天左右
	整机质量	约 10 公斤



作业视频

产品名称	脱粒机	
功能简介	用于水稻等谷物脱粒。机型小，可移动，常与水稻割捆机、水稻割晒机、割灌机等配套使用。	
适用场景	主要应用于梯田、山垅田以及细碎小田块等。	
补贴额	不属于农机购置补贴范围。	
主要参数	功率	0.75-2 千瓦
	作业效率	8-20 吨 / 天
	整机质量	约 50 公斤（含动力）



作业视频



补贴额一览表

产品名称	秸秆粉碎还田机	
功能简介	与拖拉机配套使用，实现农作物秸秆粉碎还田。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	0.1 -0.21 万元 / 台	
主要参数	工作幅宽	1-1.5 米
	作业效率	10-30 亩 / 天



作业视频



补贴额一览表

产品名称	轨道运输机	
功能简介	用于运输秧苗、秧盘、农资、农具等，也可用于运输果茶林竹等。	
适用场景	主要应用于梯田、果园、茶园、林地等。严禁载人。	
补贴额	主机每台补贴 0.3 万元至 0.45 万元之间，轨道 33-54 元 / 米。	
福建主流机型	功率	3.8 千瓦
	额定载重	200-220 公斤
	最大爬坡高度	45°




作业视频



补贴额一览表

产品名称	田间搬运机	
功能简介	用于运输稻谷、农资、农具等。	
适用场景	具备机耕路的农田均可适用。	
补贴额	0.1 万元 / 台	
福建主流机型	功率	7 千瓦
	作业效率	10-30 亩 / 天
	额定载重	400-800 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	循环式谷物烘干机	
功能简介	用于稻谷等谷物的烘干，不受天气影响，占地面积小，干燥均匀度好、效率高。非专用机型，不宜用于水稻种子烘干。	
适用场景	主要应用于大批量连续的粮食烘干。	
补贴额	0.64-12 万元 / 台	
福建主流机型	批处理量	20-30 吨 / 批
	烘干周期	18-24 小时
	结构形式	批式循环



作业视频



补贴额一览表

产品名称	移动式谷物烘干机	
功能简介	可用于稻谷等谷物抢收后应急烘干，体积较小，可灵活转移，但能耗和运行成本较高，烘干均匀性控制难度大。	
适用场景	适用于分散式农田或有临时烘干需求以及应急救灾场景等。	
补贴额	0.6-1.26 万元 / 台	
福建主流机型	批处理量	1-4 吨
	烘干周期	6-12 小时
	结构形式	移动式



作业视频



补贴额一览表

产品名称	平床式谷物烘干机	
功能简介	具备低温慢烘特点，有利于保持种子活性，适合杂交水稻种子烘干。但占地空间大，烘干时间相对较长。	
适用场景	主要应用于水稻种子烘干。	
补贴额	0.54-0.99 万元 / 台	
福建主流机型	批处理量	5-10 吨
	有效容积	9-14 立方米
	结构形式	卧式



补贴额一览表

产品名称	厢式（果蔬）烘干机	
功能简介	用于烟叶、水果、蔬菜等农作物的烘干，改造后也可用于稻谷烘干。	
适用场景	适用于小批量农产品烘干。	
补贴额	按热泵压缩机额定功率与烘干室容积补贴，压缩机额定功率每千瓦补贴0.056万元至0.085万元之间，烘干室容积立方米补贴0.006万元。	
福建主流机型	有效容积	50-100 立方米
	结构形式	厢式



作业视频

产品名称	吸谷机	
功能简介	通过吸力将粮食从地面、车辆、其他容器吸入储存设备。少数专用机型可用于水稻种子生产。	
适用场景	应用于较小规模的粮仓、晒厂、粮食加工厂等。	
补贴额	不属于农机购置补贴范围。	
主要参数	功率	3-7 千瓦
	作业效率	可吸粮 5-8 吨/小时
	整机质量	约 100 公斤



作业视频



补贴额一览表

产品名称	稻谷清选机
功能简介	用于清理稻谷中杂质。 部分机型可用于水稻种子清选。
适用场景	主要应用于粮食加工。
补贴额	0.51-0.70 万元 / 台
主要参数	30 吨 / 小时



作业视频



补贴额一览表

产品名称	组合碾米机	
功能简介	用于将稻谷加工成大米。	
适用场景	主要应用于粮食加工。	
补贴额	0.9 万元 / 台	
福建主流机型	功率	≥ 7.5 千瓦
	作业效率	1 吨 / 小时
	整机质量	2 吨左右



作业视频



补贴额一览表

产品名称	粮食色选机	
功能简介	用于大米、杂粮等谷物筛选，去除其中的异色颗粒、杂质，筛选出优质的谷物、种子。	
适用场景	主要应用于粮食精选。	
补贴额	1.25-3.8 万元 / 台	
福建主流机型	结构形式	溜板(滑槽)式
	执行单元数	60-300
	选净率	≥ 99%



作业视频



补贴额一览表

产品名称	辅助驾驶系统	
功能简介	无法单独使用，需加装在插秧机、拖拉机等农机装备上，实现辅助驾驶、农机作业数据统计、作业轨迹查询等功能。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	0.34 万元 / 台	
主要参数	直线精度	±2.5 厘米
	测速精度	≤ 0.2 米 / 秒
	跟踪灵敏度	≤ -147dBm



补贴额一览表

产品名称	农机作业监测终端	
功能简介	无法单独使用，需加装在插秧机、拖拉机等农机装备上，具有北斗卫星定位、及断点续传、盲区补传等功能，可用于农机作业数据统计、作业轨迹查询等。	
适用场景	适用场景与配套机具一致。	
补贴额	0.11 万元 / 台	
主要参数	作业面积 计量精度	≥ 97%
	定位数据 采样间隔	≤ 2 秒
	摄像头分辨率	> 640×480



产品名称	机库棚	
功能简介	用于存放、维护和管理农机装备的设施。	
适用场景	适合于农业生产经营主体配备使用。	
补贴额	根据不同类型，每平方米补贴 0.009 万元或 0.0130 万元。	
主要参数	侧立面	彩钢瓦结构或砖混结构
	屋顶	彩钢瓦结构
	肩高	不低于 5 米

八、农机购置补贴政策解读视频



农机购置与应用补贴实施方案



购机补贴政策解读视频



如何申请办理补贴视频

九、农机补贴政策咨询和质量投诉电话

地区		电话
福州地区	福州市级	0591-83324930
	仓山区	0591-62159675
	马尾区	0591-83984807
	晋安区	0591-83640441
	闽侯县	0591-22072373
	连江县	17689903381
	罗源县	0591-26831664
	闽清县	0591-22332145
	永泰县	0591-24832168
平潭综合实验区	平潭综合实验区	0591-24395178
莆田地区	莆田市级	0594-2292795
	城厢区	0594-2212995
	涵江区	0594-3888210
	荔城区	0594-6985916
	秀屿区	0594-5869005

地区		电话
莆田地区	湄洲湾北岸经济开发区	0594-5952963
	仙游县	0594-8292368
泉州地区	泉州市级	0595-22284735
	洛江区	0595-22633897
	泉港区	0595-87971615
	惠安县	0595-87384314
	安溪县	0595-23230270
	永春县	0595-23872597
	德化县	0595-23522540
	石狮市	0595-88702961
	晋江市	0595-85681537
	泉州台投区	0595-27559685
	南安市	0595-86386663
	漳州市级	0596-2053209
漳州地区	芗城区	0596-2522772
	龙文区	0596-2100132

地区		电话
漳州地区	云霄县	0596-8511891
	漳浦县	0596-3258668
	诏安县	0596-3350265
	长泰县	0596-8322702
	东山县	0596-5885395
	南靖县	0596-6036956
	平和县	0596-5212946
	华安县	0596-7362261
	龙海市	0596-6116801
	漳州高新区	0596-6626081
	漳州台投区	0596-6776308
	龙岩市级	0597-2332936
龙岩地区	新罗区	0597-2234682
	永定区	0597-5832737
	长汀县	0597-6831197
	上杭县	0597-3842544

地区		电话
龙岩地区	武平县	0597-3238047
	连城县	0597-8933268
	漳平市	0597-7588019
三明地区	三明市级	0598-8287517
	三元区	0598-8271328
	明溪县	0598-2813303
	清流县	0598-7920021
	宁化县	0598-6822595
	大田县	0598-7222159
	尤溪县	0598-6331579
	沙县	0598-5822431
	将乐县	0598-2337316
	泰宁县	0598-7832131
	建宁县	0598-3985290
南平地区	永安市	0598-3853003
	南平市级	0599-8836241

地区		电话
南平地区	延平区	0599-8875093
	建阳区	0599-5625879
	顺昌县	0599-8302718
	浦城县	0599-6029163
	光泽县	0599-7922919
	松溪县	0599-2321552
	政和县	0599-3321887
	邵武市	0599-6216597
	武夷山市	0599-5302865
宁德地区	建瓯市	0599-8225015
	宁德市级	0593-2098978
	蕉城区	0593-2825696
	霞浦县	0593-8850558
	古田县	0593-3882155
	屏南县	0593-3309458
	寿宁县	0593-5526816

地区		电话
宁德地区	周宁县	0593-5622007
	柘荣县	0593-8356036
	福安市	0593-6676557
	福鼎市	0593-7969128
省级	补贴政策咨询电话: 0591-87566707 质量投诉举报电话: 0591-87511623	